

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL



11 de out. de 2023 12:12:08
Rua Rancharia, 176
Jd São Paulo
Cambé PR
86191-660
Brasil

MATRÍCULA Nº 16.511 – 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cambé-PR

Rua Rancharia, próximo ao nº 176, Jardim
São Paulo
Cambé – Paraná - Brasil

Sumário

RESUMO EXECUTIVO.....	4
RESULTADOS DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:.....	5
LAUDO DE AVALIAÇÃO - ANEXO I.....	7
LAUDO DE AVALIAÇÃO COMPLETO – IMÓVEL EXISTENTE	7
1. OBJETIVO.....	7
2. FINALIDADE.....	8
2.1 DATAS	8
3. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	8
3.1 DOCUMENTAÇÃO.....	8
3.2 LOCALIZAÇÃO	8
3.3 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO	9
3.4 DESCRIÇÃO DO ENTORNO	10
3.5 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL.....	10
4. DIAGNÓSTICO DO MERCADO	11
5. ASPECTOS INTRÍSECOS.....	11
6. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL.....	12
PESQUISA DE MERCADO	12
7. ANÁLISE ESTATÍSTICA	13
LOCALIZAÇÃO.....	13
TOPOGRAFIA.....	13
VOCAÇÃO	14
UNITÁRIO/M ²	14
LOCALIZAÇÃO.....	14
UNITÁRIO/M ²	15
7.1 MODELO INSERIDO.....	15
Equação da Reta - VENDA:	15
Equação da Reta - LOCAÇÃO:	15
8. POTENCIAL CONSTRUTIVO / VISÃO TÉCNICA	15
9. AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE VENDA DO IMÓVEL.....	16
14. AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE CONCESSÃO REAL DE USO A TÍTULO ONEROSENDO DO IMÓVEL – VALOR DE LOCAÇÃO	16
15. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	17
ANEXO II – GRÁFICOS DO RESULTADO ESTATÍSTICO - VENDA.....	23
CORRELAÇÕES	23
ANEXO III - RELATÓRIO DO SOFTWARE TS-SISREG PARA VENDA.....	25
VARIAÇÃO	25
AMOSTRA	26



MODELO.....	26
VARIÁVEL	29
ANEXO IV – GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR PARA VENDA	31
Tabela - Graus de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear.....	31
Tabela - Enquadramento dos laudos segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de regressão linear	32
ANEXO V – DADOS UTILIZADOS NO MODELO PARA VENDA	34
ANEXO VI – GRÁFICOS DO RESULTADO ESTATÍSTICO –	35
LOCAÇÃO	35
CORRELAÇÕES	35
ANEXO VII - RELATÓRIO DO SOFTWARE TS-SISREG PARA LOCAÇÃO	38
VARIAÇÃO	38
AMOSTRA	39
MODELO.....	39
VARIÁVEL	41
ANEXO VIII – GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR PARA LOCAÇÃO	43
Tabela - Graus de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear.....	43
Tabela - Enquadramento dos laudos segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de regressão linear	44
ANEXO IX – DADOS UTILIZADOS NO MODELO PARA LOCAÇÃO.....	46



RESUMO EXECUTIVO

Solicitante: Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cambé no Estado do Paraná – Cambé Previdência, com sede na Rua Portugal, nº 58, Centro, CEP 86.181-310, na cidade de Cambé-PR.

CNPJ 20.237.599/0001-99

Contratada: Yasmim Isabella Moretti – Serviços de Engenharia – Moretti Engenharia, com sede na Avenida Paraná, 354, sala 106, CEP 86.010-390, na cidade de Londrina-PR.

CNPJ 34.762.941/0001-84

Objetivo da avaliação:

- I. Determinação do **valor de compra e venda** de imóvel;
- II. Determinação do **valor locatício** de imóvel;

Finalidade da avaliação: A **determinação do valor de mercado** com base em pesquisas no mercado imobiliário da região geoeconômica do imóvel avaliado, apresentando como conclusão a convicção do valor de mercado para fins de venda e locação após tratamento dos dados.

Endereço completo: Rua Rancharia, próximo ao nº 25

Data de Terras sob nº 07 e Quadra nº 32

Bairro: Jardim São Paulo

Cidade: Cambé – Paraná - Brasil

Área total: 300,00 m²

Matrícula do imóvel: nº 16.511, do Registro de imóveis do 1º ofício comarca de Cambé/PR.

ART Nº 1720236392895 – link de acesso <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art/view>

Método(s) utilizado(s): Método Comparativo Direto de Dados de Mercado



Modelo de Regressão Linear com Inferência Estatística

METODOLOGIA APLICADA: REGRESSÃO LINEAR

NATUREZA DA METODOLOGIA APLICADA: ESTATÍSTICO CIENTÍFICO

5

Especificação da avaliação - venda: GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO II; GRAU DE PRECISÃO III.

Especificação da avaliação - locação: GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO II; GRAU DE PRECISÃO II.

Manifestação sobre a garantia sob os aspectos técnicos de engenharia: O terreno encontra-se sem benfeitorias construtivas, vago para construção, contemplando divisas e confrontações bem definidas pelos lotes lindeiros, aparentemente com manutenção da camada vegetativa (ocupado por hortas), sem placa de identificação, fechamento frontal em arame e não contemplando calçada em concreto, apenas em pedra britada.

RESULTADOS DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Os parâmetros adotados foram a utilização de comparativos de dados de mercado, levantando-se como variáveis para o modelo estatístico: o valor unitário do imóvel, a área do terreno, topografia, testada e a localização. Foi considerado o imóvel em seu estado atual, ou seja, estado de conservação sem manutenção e sem benfeitorias construtivas.

- **Valor mínimo de venda** para intervalo de confiança de 80%, avaliado para o imóvel: R\$ 160.541,30;

- **Valor máximo de venda** para intervalo de confiança de 80%, avaliado para o imóvel: R\$ 206.744,26;

- **Valor médio de venda** avaliado para o imóvel: R\$ 183.642,00;

Fator de comercialização: redução de 10%

O valor arbitrado para o imóvel é de R\$ 165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais).



- **Valor mínimo de locação** para intervalo de confiança de 80%, avaliado para o imóvel: R\$ 385,06;
- **Valor máximo de venda** para intervalo de confiança de 80%, avaliado para o imóvel: R\$ 563,22;
- **Valor médio de venda** avaliado para o imóvel: R\$ 456,00;

Fator de comercialização: redução de 30% - A utilização deste porcentual se deu em razão da falta de procura para esse produto no mercado imobiliário.

O valor arbitrado para o imóvel é de R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais).

6

Cambé, 05 de Dezembro de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Eng.^a Civil Yasmim Isabella Moretti
CREA P. FÍSICA PR 169.168/D
Esp. em Avaliações e Perícias

MORETTI ENGENHARIA

Representante Legal
Eng.^a Civil Yasmim Isabella Moretti
CREA P. JURIDÍCA PR 70.535/D



LAUDO DE AVALIAÇÃO - ANEXO I

LAUDO DE AVALIAÇÃO COMPLETO – IMÓVEL EXISTENTE

1. OBJETIVO

7

O presente laudo tem por objetivo a determinação do **valor mercadológico** de um imóvel, isto é, a quantia mais provável pela qual se negociaria com conhecimento, prudência e sem compulsão um bem, numa data de referência, dentro das condições vigentes de mercado.

A unidade objeto deste relatório é um terreno, integrante do bairro Jardim São Paulo, Lote nº 07 e Quadra nº 32, no município de Cambé, estado de Paraná, na região Sul do Brasil, (conforme fornecidos pelo cliente a partir de documentos oficiais). Não está incluso no escopo deste trabalho verificar a existência de dívidas, ônus ou gravames sobre o título de propriedade, bem como a situação dominial do imóvel.



Frente ao imóvel, 2023.



2. FINALIDADE

A finalidade do Laudo de Avaliação é a determinação do **valor de mercado** com base em pesquisas no mercado imobiliário da região geoeconômica do imóvel avaliado, apresentando como conclusão a convicção do valor de mercado após tratamento dos dados.

- Solicitante: Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cambé no Estado do Paraná – Cambé Previdência, CNPJ 20.237599/0001-99, com sede na Rua Portugal, nº 58, Centro, CEP 86.181-310, na cidade de Cambé-PR.

2.1 DATAS

O imóvel em estudo foi vistoriado no dia 11 de Outubro de 2023 e essa avaliação tem como base a data de referência de 20 de Setembro a 26 de Novembro de 2023.

3. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

3.1 DOCUMENTAÇÃO

Para efeitos da avaliação, o imóvel foi considerado livre de penhoras, arrestos, hipotecas, contaminação do solo ou ônus de qualquer natureza.

O imóvel está registrado no 1º Serviço de Registro de imóveis de Cambé/PR sob Transcrição nº 16.511.

Os documentos de referência foram apresentados pelo solicitante e compõem o anexo.

3.2 LOCALIZAÇÃO

O imóvel avaliado em estudo e da presente avaliação, localiza-se Rua Rancharia, próximo do nº 176 - Jardim São Paulo, 86191-660, Cambé – Paraná – Brasil.





Localização do imóvel avaliado, Google Maps (2023).

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

O imóvel está localizado na região urbana de Cambé, no bairro chamado de Jardim São Paulo é um bairro localizado na zona não Central de Cambé, isto é, região perimetral. Sendo considerado uma das regiões medianamente valorizadas da cidade.

O bairro possui principalmente imóveis residenciais e comerciais, possui infraestrutura completa e outros melhoramentos, tais como:

- Energia elétrica;
- Iluminação pública;
- Redes de Telefone;
- Coleta de lixo;
- Rede de Abastecimento de água;
- Rede de esgoto;
- Farmácia;
- Mercados;
- Colégios;
- Transporte coletivo;
- Pavimentação Asfáltica;
- Rede de águas Pluviais, dentre outros.



3.4 DESCRIÇÃO DO ENTORNO

A região vizinha ao imóvel é ocupada em sua maior parte por imóveis residenciais em edificações horizontais, edificações térreas comerciais e diversas opções de infraestruturas antigas e modernas. Nas imagens a seguir, é possível observar as características das ruas que circundam o imóvel em estudo, ilustrando as situações elencadas acima:



Entorno, Google imagens (2023).



Entorno, Google imagens (2023).


3.5 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

O imóvel encontra-se desocupado atualmente, sem benfeitorias construtivas, vago para construção, contemplando divisas e confrontações bem definidas pelos lotes lindeiros, aparentemente com manutenção da camada vegetativa (ocupado por hortas), sem placa de identificação, fechamento frontal em arame e não contemplando calçada em concreto, apenas em pedra britada.

O imóvel em análise tem as seguintes características conforme certidão de matrícula:



Transcrição 16.511 (REGISTRO DE IMÓVEIS - 1º OFÍCIO COMARCA DE CAMBÉ PR): "...Data de terras sob o nº 07 (sete), da quadra nº 32 (trinta e dois), com a área de 300,00 metros quadrados, situada no Jardim São Paulo, Subdivisão de parte do lote nº 114-B, da Gleba Cafetal..."



Vista ampla aérea do avaliado e da região de entorno, Google Earth®(2023).

11

4. DIAGNÓSTICO DO MERCADO

Situado em localização economicamente ativa da cidade de Cambé, em região não central, próximo de mercados e comércios diversos, facilitando a vida de seus moradores e oferecendo-lhes qualidade de vida.

Assim, conforme vistoria de reconhecimento da região onde se insere o imóvel avaliado, pode-se concluir que ele está situado numa área urbana consolidada, porém ainda em expansão e mediamente valorizada, onde se observa em suas proximidades imóveis com características residenciais e comerciais, por fim trata-se de um imóvel com alta liquidez para fins de venda e baixa liquidez para fins de locação.

5. ASPECTOS INTRÍSECOS

As informações sobre os aspectos intrínsecos do imóvel foram observadas no local com base nos conhecimentos técnicos do profissional responsável por este laudo técnico. As áreas e demais dimensões físicas foram retiradas da documentação




disponibilizada:

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL AVALIADO	
ÁREA	300,00 m ²
TOPOGRAFIA	1 – Plano
ZONEAMENTO	ZR3
TESTADA	12 m
LOCALIZAÇÃO	dist. 5,0 km do centro

12

6. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL

O imóvel em estudo é um terreno/lote de terras, conforme mapa de implantação:



confirmado, supervalorizados, subvalorizados, etc.).

Estes dados, bem como os resultados do cálculo estatístico elaborado, encontram-se anexos a este trabalho.

7. ANÁLISE ESTATÍSTICA

13

Nos ANEXOS, apresentamos a base amostral, coletadas nos meses de Setembro a Novembro de 2023, justificadas e analisadas segundo até seis variáveis de influência.

As variáveis utilizadas para o efeito de **venda do imóvel** estão discriminadas conforme:

ÁREA

Definição	Área total do imóvel em m ²
Tipo	Quantitativa
Amplitude	252,00 a 35.300,00

TESTADA

Definição	Medida em metros da frente do imóvel
Tipo	Quantitativa
Amplitude	8,00 a 275,00

LOCALIZAÇÃO

Refere-se ao bairro e logradouro onde se encontra localizado o imóvel.

Definição	Localização do imóvel no contexto urbano conforme distância em metros da Prefeitura de Cambé/PR.
Tipo	Proxy
Amplitude	100,00 a 12.800,00

TOPOGRAFIA

Definição	Refere-se as características da topografia do imóvel
Tipo	Dicotômica Isolada
Amplitude	0,00 a 1,00



Topografia	Descrição	Valor
Plano e semi plano	Mesmo nível	1,00
Ondulado	Diferenças de níveis, aclives e declives	0,00

VOCAÇÃO

Definição	Zoneamento do local
Tipo	Dicotômica Isolada
Amplitude	0,00 a 1,00

Zona	Descrição	Valor
Residencial/Industrial	Uso residencial/Industrial	0,00
Comercial	Uso comercial	1,00

UNITÁRIO/M²

Valor por metro quadrado de construção;

Variável dependente;

Amplitude 141,00 a 3.333,00

As variáveis utilizadas para o efeito de **locação do imóvel** estão discriminadas conforme:

ÁREA

Definição	Área total do imóvel em m ²
Tipo	Quantitativa
Amplitude	180,00 a 33.800,00

LOCALIZAÇÃO

Refere-se ao bairro e logradouro onde se encontra localizado o imóvel.

Definição	Localização do imóvel no contexto urbano conforme distância em metros da Prefeitura de Cambé/PR.
Tipo	Proxy
Amplitude	100,00 a 13.600,00



UNITÁRIO/M²

Valor por metro quadrado de construção;

Variável dependente;

Amplitude 0,60 a 17,17

7.1 MODELO INSERIDO

O modelo de inferência justificado que mostrou melhor aderência aos pontos de amostra, tem a seguinte forma estatística:

Equação da Reta - VENDA:

$$\text{UNITÁRIO} = 180,96714 * e^{(385,12042 * 1/\text{ÁREA})} * e^{(-5,3575648 * 1/\text{TESTADA})} * e^{(-4,3754796e-05 * \text{LOCALIZAÇÃO})} * e^{(0,54293504 * \text{TOPOGRAFIA})} * e^{(0,32457864 * \text{VOCAÇÃO})}$$

Equação da Reta - LOCAÇÃO:

$$\text{UNITÁRIO} = 1 / (0,11267379 + 2,116465e-05 * \text{ÁREA} + 0,00010736921 * \text{LOCAL})$$

8. POTENCIAL CONSTRUTIVO / VISÃO TÉCNICA

O imóvel encontra-se inserido no zoneamento denominado ZR3, isto é, caracteriza-se por zona destinada predominantemente residencial, Multifamiliar de média densidade populacional, destinada a abrigar edificações de até 2 (dois) pavimentos de altura;

Destina-se também a abrigar uso residencial de média densidade populacional, podendo ser ocupada por edificações horizontais e/ou verticais com limite de altura, conforme o Projeto de Lei Complementar N° 49/2019 que trata da revisão do ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO do Município de Cambé.

Desta forma a título meramente sugestivo a empresa de engenharia contratada indica como potencial construtivo para o imóvel a construção de casas geminadas, gerando grande fonte de renda através da venda ou locação dos mesmos.



9. AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE VENDA DO IMÓVEL

A aplicação do modelo inferido ao imóvel avaliado exige a identificação das variáveis independentes. Assim, os atributos do imóvel avaliado foram definidos da seguinte forma:

VALORES DAS VARIÁVEIS PARA O TERRENO AVALIADO	
ÁREA	300,00 m ²
TOPOGRAFIA	1 - Plano
ZONEAMENTO	ZR3
TESTADA	12 m
LOCALIZAÇÃO	Dist. 5,0 km do centro

A substituição dos atributos acima definidos no modelo justificado fornece a estimativa de *valor da moda* para o imóvel avaliado, bem como um *intervalo de confiança de 80%* para esta moda, calculado a partir da estatística “t” de Student, obtendo-se os seguintes resultados:

Valor [total] mínimo: R\$ 160.541,30

Valor [total] médio: R\$ 183.642,00

Valor [total] máximo: R\$ 206.744,26

*Fator comercialização de 10%, isto é, a razão entre o valor de mercado de um bem e o seu custo de reedição ou de substituição

10. AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE CONCESSÃO REAL DE USO A TÍTULO ONEROSO DO IMÓVEL – VALOR DE LOCAÇÃO

A aplicação do modelo inferido ao imóvel avaliado exige a identificação das variáveis independentes. Assim, os atributos do imóvel avaliado foram definidos da seguinte forma:

VALORES DAS VARIÁVEIS PARA O TERRENO AVALIADO	
ÁREA	300,00 m ²
LOCALIZAÇÃO	Dist. 5,0 km do centro



A substituição dos atributos acima definidos no modelo justificado fornece a estimativa de *valor da moda* para o imóvel avaliado, bem como um *intervalo de confiança de 80%* para esta moda, calculado a partir da estatística “t” de Student, obtendo-se os seguintes resultados:

Valor [total] mínimo: R\$ 385,06

Valor [total] médio: R\$ 456,00

Valor [total] máximo: R\$ 563,22


*Fator comercialização de 30%, isto é, a razão entre o valor de mercado de um bem e o seu custo de reedição ou de substituição. A utilização deste porcentual se deu em razão da falta de procura para esse produto no mercado imobiliário.

17

11. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









20



12. CONCLUSÃO

A norma NBR 14.653 – 1 – ITEM 7.7.1 – Procedimentos gerais 0 recomenda que se arredonde o valor com tolerância máxima de 1% para mais ou para menos.

Os parâmetros adotados foram a utilização de comparativos de dados de mercado, levantando-se como variáveis para o modelo estatístico: o valor unitário do imóvel, a área do terreno, topografia, testada e a localização. Foi considerado o imóvel em seu estado atual, ou seja, estado de conservação sem manutenção e sem benfeitorias construtivas, desta forma conclui-se que:

- **Valor mínimo de venda** para intervalo de confiança de 80%, avaliado para o imóvel: R\$ 160.541,30;
- **Valor máximo de venda** para intervalo de confiança de 80%, avaliado para o imóvel: R\$ 206.744,26;
- **Valor médio de venda** avaliado para o imóvel: R\$ 183.642,00;

Fator de comercialização: redução de 10%

O valor arbitrado para o imóvel é de R\$ 165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais).

- **Valor mínimo de locação** para intervalo de confiança de 80%, avaliado para o imóvel: R\$ 385,06;

- **Valor máximo de venda** para intervalo de confiança de 80%, avaliado para o imóvel: R\$ 563,22;

- **Valor médio de venda** avaliado para o imóvel: R\$ 456,00;

Fator de comercialização: redução de 30% - A utilização deste porcentual se deu em razão da falta de procura para esse produto no mercado imobiliário.

O valor arbitrado para o imóvel é de R\$ 320,00 (Trezentos e vinte



13. ENCERRAMENTO

O presente LAUDO PERICIAL é composto por 22 (Vinte e duas) laudas digitalizadas e rubricadas, sendo esta via devidamente assinada e datada.

22

Cambé, 05 de Dezembro de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Eng.^a Civil Yasmim Isabella Moretti
CREA P. FÍSICA PR 169.168/D
Esp. em Avaliações e Perícias


MORETTI ENGENHARIA

Representante Legal
Eng.^a Civil Yasmim Isabella Moretti
CREA P. JURIDÍCA PR 70.535/D




ANEXO II – GRÁFICOS DO RESULTADO ESTATÍSTICO - VENDA


CORRELAÇÕES



ADERÊNCIA




RESÍDUOS




TESTES DAS HIPÓTESES

NÃO LINEAR



LINEAR





ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

ANEXO III - RELATÓRIO DO SOFTWARE TS-SISREG PARA VENDA

Data: 05/12/2023

25

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

DADOS

Total da Amostra	:	62
<i>Utilizados</i>	:	50
<i>Outlier</i>	:	2

VARIÁVEIS

Total	:	6
<i>Utilizadas</i>	:	6
Grau Liberdade	:	44

MODELO LINEAR DE REGRESSÃO – Escala da Variável Dependente: y

COEFICIENTES

Correlação	:	0,86739
Determinação	:	0,75237
Ajustado	:	0,72423

VARIAÇÃO

Total	:	11156830,59144
Residual	:	2762752,26091
Desvio Padrão	:	250,57898

F-SNEDECOR

F-Calculado	:	26,73707
Significância	:	< 0,01000

D-WATSON

D-Calculado	:	1,71095
Resultado Teste	:	Não auto-regressão 95%


NORMALIDADE

Intervalo Classe	% Padrão	% Modelo
-1 a 1	68	74
-1,64 a +1,64	90	92
-1,96 a +1,96	95	96

MODELO UTILIZADO NA ESTIMATIVA DE VALOR

$$Y = 757,637540 + -45,350629 * \ln(X_1) + -1,863021 * X_2 + 238647,423285 * 1/X_3 + 87,801953 * X_4 + 208,190838 * X_5$$





MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

MODELO DE ESTIMATIVA – PRINCIPAIS INDICADORES


AMOSTRA

Média	: 655,59
Variação Total	: 11156830,59
Variância	: 223136,61
Desvio Padrão	: 472,37

MODELO

Coefic. Aderência	: 0,75237
Variação Residual	: 2762752,26
Variância	: 62789,82
Desvio Padrão	: 250,58







MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS


GRÁFICO DE ADERÊNCIA (Valor Observado X Valor Calculado)




Histograma de Resíduos Padronizados X Curva Normal Padrão



Distribuição de Valores Ajustados X Resíduos Padronizados






MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS


X₁ ÁREA

Tipo: Quantitativa
Amplitude: 252,00 a 35300,00
Impacto esperado na dependente: Negativo
10% da amplitude na média: -6,32 % na estimativa




X₂ TESTADA

Tipo: Quantitativa
Amplitude: 8,00 a 275,00
Impacto esperado na dependente: Positivo
10% da amplitude na média: -9,83 % na estimativa




X₃ LOCALIZAÇÃO

Tipo: Proxy
Amplitude: 100,00 a 12800,00
Impacto esperado na dependente: Negativo
10% da amplitude na média: -2,91 % na estimativa



X₄ TOPOGRAFIA

0 - PLANO/SEMI PLANO
1 -ONDULAÇÕES
Tipo: Dicotômica Isolada
Amplitude: 0 a 1
Impacto esperado na dependente: Positivo
Diferença entre extremos: 19,40 % na estimativa
Micronumerosidade: atendida.



X₅ VOCADAÇÃO

0 - RESIDENCIAL
1 - COMERCIAL
Tipo: Dicotômica Isolada
Amplitude: 0 a 1
Impacto esperado na dependente: Positivo
Diferença entre extremos: 48,80 % na estimativa
Micronumerosidade: atendida.





MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

Y UNITÁRIO

Tipo: Dependente


Amplitude: 141,00 a 3333,00

Micronumerosidade para o modelo: atendida.

29

PARÂMETROS DE ANÁLISE DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES

VARIÁVEL	Escala Linear	T-Student	Significância (Soma das Caudas)	Determ. Ajustado (Padrão = 0,72423)
<i>Calculado</i>				
X ₁ ÁREA	ln(x)	-1,14	26,20	0,72245
X ₂ TESTADA	x	-1,73	9,12	0,71208
X ₃ LOCALIZAÇÃO	1/x	8,79	0,01	0,25653
X ₄ TOPOGRAFIA	x	1,17	24,68	0,72192
X ₅ VOCADAÇÃO	x	2,53	1,49	0,69104





MORETTI


ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

MATRIZ DE CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS (Valores em percentual)

- MATRIZ SUPERIOR – PARCIAIS
- MATRIZ INFERIOR – ISOLADAS

Variável	Forma Linear	ÁREA	TESTADA	LOCALIZAÇÃO	TOPOGRAFIA	VOCAÇÃO	UNITÁRIO
X ₁	ln(x)		62	4	2	19	17
X ₂	x	76		19	8	26	25
X ₃	1/x	-18	-13		6	14	80
X ₄	x	-18	-22	16		4	17
X ₅	x	34	37	18	-3		36
Y	y	-36	-33	81	26	22	





MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

ANEXO IV – GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR PARA VENDA

Tabela - Graus de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear

Item	Descrição	GR AU		
		III	II	I
1	Caracterização do Imóvel	Completa quanto todas as variáveis	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo	Adoção de situação de paradigma
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	6 (k + 1), onde k é o número de variáveis independentes	4 (k + 1), onde k é o número de variáveis independentes	3 (k + 1), onde k é o número de variáveis independentes
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características observadas no local pelo autor do laudo	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo
4	Extrapolação	Não admitida	Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior;	Admitida desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior;
4	Extrapolação	Não admitida	b) o valor estimado não ultrapasse 15%	b) o valor estimado não ultrapasse 20% do valor





MORETTI

ENGENHARIA – PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS


4	Extrapolação	Não admitida	do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável, em módulo	calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo
5	Nível de significância a (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)	10%	20%	30%
6	Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor	1%	2%	5%

9.2.1.1. Para atingir o Grau III, são obrigatórias:

- a) apresentação do laudo na modalidade completa;
- b) apresentação da análise do modelo no laudo de avaliação, com a verificação da coerência do comportamento da variação das variáveis em relação ao mercado, bem como suas elasticidades em torno do ponto de estimativa;
- c) identificação completa dos endereços dos dados de mercado usados no modelo, bem como das fontes de informação;
- d) adoção da estimativa de tendência central.

Tabela - Enquadramento dos laudos segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de regressão linear

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	16	10	6
Itens obrigatórios	2,4,5 e 6 no Grau III e os demais no mínimo Grau II	2, 4, 5 e 6 no mínimo no Grau II e os demais no mínimo no Grau I	Todos no mínimo Grau I
Quanto a Fundamentação , o Laudo Foi enquadrado Como:			GRAU II





MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

Graus de precisão da estimativa de valor no caso de utilização de modelos de regressão linear

GRAUS	III	II	I
Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno da estimativa de tendência central	<=30%	<=40%	<=50%

Trabalho enquadrado como: GRAU II DE FUNDAMENTAÇÃO E GRAU III DE PRECISÃO





MORETTI

ENGENHARIA – PERÍCIAS

AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

ANEXO V – DADOS UTILIZADOS NO MODELO PARA VENDA

C	Dado	Endereço	Observação	ÁREA	TESTADA	LOCALIZADA	TOPOGRAFIA	VOCAÇÃO	UNITÁRIO
* 1	RODÔVIA MELLO PEIXOTO, PR-365	IMOBILIÁRIA MATRIZ 3254	220.000,00	747,00	4.400,00	1,00	1,00	250,00	
2	RUA RICARDO TROMBECKI, JARDIM C	IMOBILIÁRIA MATRIZ 3254	7.030,00	89,00	4.700,00	1,00	0,00	497,86	
3	Avenida JOSÉ BONIFÁCIO, VILA AT	IMOBILIÁRIA MATRIZ 3254	2.078,00	65,00	6.700,00	0,00	1,00	577,47	
* 4	RUA AVELINO JOSÉ DA SILVA - MARÍ	IMOBILIÁRIA MATRIZ 3254	450,00	18,00	5.100,00	1,00	0,00	1.422,00	
5	RUA FRANCISCO DELGADO SANCHE	IMOBILIÁRIA MATRIZ 3254	720,00	15,00	1.900,00	1,00	1,00	833,33	
* 6	RUA CORTICE, CENTRO, CAMBÉ/PR	IMOBILIÁRIA MATRIZ 3254	293,00	12,00	1.100,00	1,00	1,00	1.706,00	
7	RUA DO CAFÉ PLANTA, SAO FRANC	IMOBILIÁRIA MATRIZ 3254	1.086,09	24,39	1.900,00	1,00	0,00	349,87	
8	RUA CARAJAS, JARDIM TUPI, CAMBÉ	IMOBILIÁRIA MATRIZ 3254	760,00	12,00	2.200,00	0,00	0,00	460,52	
9	RUA RIO GRANDE DO NORTE, CENT	IMOBILIÁRIA MATRIZ 3254	370,09	15,00	1.000,00	1,00	0,00	945,71	
10	RUA BELGICA,CENTRO, CAMBÉ	IMOBILIÁRIA MATRIZ 3254	560,00	12,00	800,00	1,00	0,00	625,00	
11	Avenida ANTONIO RAMINELLI, ANA	IMOBILIÁRIA MATRIZ 3254	367,00	16,00	2.600,00	0,00	0,00	953,00	
12	Avenida JOSÉ BONIFÁCIO, VILA AT	CONDOR 43 99918-8601	24.200,00	60,00	6.700,00	0,00	1,00	743,80	
13	RUA NORUEGA, CENTRO, CAMBÉ/P	CONDOR 43 99918-8601	7.350,00	105,00	600,00	1,00	1,00	612,00	
14	RUA DA PROCLAMAÇÃO, JARDIM VIL	CONDOR 43 99918-8601	360,00	10,00	1.400,00	1,00	0,00	1.111,00	
15	RUA FRANCISCO DELGADO SAMAN	CONDOR 43 99918-8601	400,00	20,00	2.100,00	1,00	0,00	800,00	
16	RUA ANTONIO VICENTIN, VILA SALO	CENTRAL 43 99169-3762	1.768,00	26,75	1.500,00	1,00	0,00	848,00	
17	RUA STEPHANO PARANZANI, JARDI	CENTRAL 43 99169-3762	492,00	12,00	3.100,00	1,00	0,00	406,00	
18	RUA STEPHANO PARANZANI, JARDI	CENTRAL 43 99169-3762	984,00	24,00	3.100,00	1,00	0,00	406,00	
19	RUA ESTADOS UNIDOS, CENTRO C	CENTRAL 43 99169-3762	560,00	14,00	1.000,00	1,00	1,00	785,00	
20	RUA DA FELICIDADE, JARDIM ESPE	CASA GRANDE 43 99153-5	6.174,00	50,00	3.000,00	0,00	0,00	485,00	
* 21	RUA FAZENDA SAO JOSE, JARDIM I	CASA GRANDE 43 99153-5	33.860,00	12,00	2.200,00	0,00	0,00	66,15	
22	RODÔVIA PR445, KM87, PARQUE RE ARBO	IMÓVEIS	6.000,00	45,00	12.800,00	1,00	1,00	450,00	
23	RUA BERLIM, JARDIM VITÓRIA, CAM	ARBO IMÓVEIS	435,00	30,00	2.600,00	1,00	0,00	419,42	
24	ROD. MELLO PEIXOTO, 31, JD TARO	ARBO IMÓVEIS	35.090,00	165,00	7.600,00	0,00	1,00	142,00	
25	RUA DA ESPERANÇA, 1-E, CHÁCARA	DEDIQUE IMOBILIÁRIA	664,47	45,00	7.200,00	0,00	0,00	820,00	
26	RUA RIO IGUAÇU, S/N - JARDIM SAN	DEDIQUE IMOBILIÁRIA	335,00	13,10	5.700,00	0,00	1,00	1.267,00	
27	RUA RIO GRANDE DO NORTE, 281 -	DEDIQUE IMOBILIÁRIA	370,00	10,00	1.000,00	1,00	1,00	1.081,00	
28	RUA SANTOS DUMONT, S/N - PARQ	DEDIQUE IMOBILIÁRIA	300,00	12,00	4.900,00	1,00	0,00	933,00	
29	RUA ROSALVO ALVES PACIÉNCIA, 1-	DEDIQUE IMOBILIÁRIA	405,99	12,00	3.000,00	1,00	0,00	591,00	
30	RUA OCEANO ATLÂNTICO, S/N - L01	DEDIQUE IMOBILIÁRIA	306,01	16,00	8.000,00	1,00	0,00	571,00	
31	RUA MAR MEDITERRÂNEO ESQUIN	DEDIQUE IMOBILIÁRIA	300,00	12,73	8.000,00	0,00	0,00	400,00	
32	RUA AFONSO MILIORINI, N/A - JARD	DEDIQUE IMOBILIÁRIA	300,00	12,50	2.300,00	1,00	0,00	400,00	
33	RUA PROFESSOR BENTO MUSSUR	DEDIQUE IMOBILIÁRIA	322,75	12,00	10.400,00	0,00	0,00	341,00	
34	JARDIM SÃO PAULO - CAMBÉ / PR	DEDIQUE IMOBILIÁRIA	300,00	12,00	600,00	0,00	0,00	283,00	
* 35	RUA PRAIA DE LESTE, S/N - LOTEAM	DEDIQUE IMOBILIÁRIA	301,00	10,00	7.300,00	0,00	0,00	199,00	
36	RUA PLATAU, PQ MARACANA, CAM	CRM IMOBILIÁRIA	4.740,00	129,00	10.100,00	1,00	1,00	253,00	
* 37	ESTRADA DA FRATA 20, CAMBÉ/PR	NANTES IMÓVEIS	532.400,00	250,00	18.000,00	0,00	0,00	61,88	
* 38	RODÔVIA PR-445 - DO KM 73,001 AO	RAUL FLUGENCI	229.375,00	800,00	15.000,00	0,00	0,00	122,07	
* 39	RUA JOSÉ GOMEDI CONJUNTO HAB	IMOBILIÁRIA RG	420.000,00	540,00	2.400,00	0,00	0,00	92,85	
40	Avenida JOSÉ BONIFÁCIO VILA AT	IMOBILIÁRIA RG	2.739,13	22,59	3.700,00	0,00	0,00	438,00	
41	Avenida JOSÉ ROBERTO GONCALV	IMOBILIÁRIA RG	362,00	15,00	1.400,00	1,00	1,00	497,00	
42	RODÔVIA MELLO PEIXOTO JARDIM I	CONDOR 43 99918-8601	35.300,00	160,00	4.500,00	0,00	1,00	141,00	
43	RODÔVIA MELLO PEIXOTO JARDIM I	CONDOR 43 99918-8601	4.840,00	275,00	5.400,00	0,00	1,00	247,00	
* 44	Avenida JOSÉ BONIFÁCIO VILA AT	IMOBILIÁRIA CASAGRANDE	242.000,00	15,00	3.700,00	0,00	0,00	74,00	
* 45	Bairro BRASILAYA EM CAMBÉ/PR	IMOBILIÁRIA GLOBAL	23.040,00	83,00	6.000,00	0,00	0,00	99,00	
* 46	RODÔVIA MELO PEIXOTO, 7865, CAN	IMOBILIÁRIA GLOBAL	220.000,00	718,00	7.300,00	0,00	0,00	200,00	
47	RUA SÃO SALVADOR BELLEVIE CAM	IMOBILIÁRIA AXE	5.609,00	98,40	2.500,00	0,00	1,00	303,08	
48	RUA URANO PARQUE MARACANA C	IMOBILIÁRIA AXE	3.375,00	100,00	9.500,00	1,00	0,00	444,00	
49	RUA ANTONIO GUERINO CODATO PI	IMOBILIÁRIA AXE	3.342,00	70,00	5.900,00	1,00	0,00	412,92	
50	RODÔVIA MELLO PEIXOTO PQ INDU	IMOBILIÁRIA AXE	6.000,00	45,00	7.800,00	1,00	0,00	416,00	
51	RUA ESTADOS UNIDOS, CENTRO	CASA GRANDE IMOB	616,00	14,00	800,00	1,00	1,00	974,02	
52	RUA ALFELINO JOSÉ DA SILVA JAR	CASA GRANDE IMOB	450,00	8,00	5.400,00	1,00	1,00	1.222,00	
53	RUA JOSÉ DO PATROCINIO FERNAN	CASA GRANDE IMOB	411,82	12,00	4.900,00	1,00	1,00	1.032,00	
54	ROD MELLO PEIXOTO, MARIA FLORA	CASA GRANDE IMOB	300,00	12,00	3.900,00	1,00	0,00	950,00	
55	RUA DORIVAL GORN, JARDIM ÁGU	CASA GRANDE IMOB	511,00	10,00	1.300,00	0,00	0,00	549,90	
56	RUA DEOLINDO MAZZARAQ, JARDIN	CASA GRANDE IMOB	439,63	12,00	1.400,00	0,00	0,00	550,46	
57	RUA JOSÉ GOMEDI, ALTO DO CAFÉ	CASA GRANDE IMOB	462,00	12,00	2.800,00	0,00	1,00	465,37	
58	RUA SINGAPURA, JARDIM BOURBO	CASA GRANDE IMOB	300,00	10,00	1.800,00	1,00	0,00	533,00	
59	RUA LAURO RODRIGUES JARDIM, S	CASA GRANDE IMOB	252,00	12,00	2.800,00	0,00	0,00	496,00	
60	AVENIDA TORRE DO ENGENHO	CASA GRANDE IMOB	312,00	12,00	2.800,00	0,00	0,00	384,00	
* 61	RUA BELGICA, CENTRO	ZAP IMÓVEIS	450,00	15,00	300,00	1,00	1,00	569,00	
62	AVENIDA INGLATERRA	EUROPA IMOB	300,00	16,00	100,00	1,00	1,00	3.333,00	



MORETTI


ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

ANEXO VI – GRÁFICOS DO RESULTADO ESTATÍSTICO –


35

LOCAÇÃO

CORRELAÇÕES



ADERÊNCIA






MORETTI


ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

RESÍDUOS



TESTES DAS HIPÓTESES

NÃO LINEAR







MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

LINEAR





MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

ANEXO VII - RELATÓRIO DO SOFTWARE TS-SISREG PARA LOCAÇÃO

Data: 09/10/2023

38

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

DADOS

Total da Amostra : 16

Utilizados : 16

Outlier : 0

VARIÁVEIS

Total : 3

Utilizadas : 3

Grau Liberdade : 13

MODELO LINEAR DE REGRESSÃO – Escala da Variável Dependente: 1/y

COEFICIENTES

Correlação : 0,82367

Determinação : 0,67844

Ajustado : 0,62896

VARIAÇÃO

Total : 3,79374

Residual : 1,21993

Desvio Padrão : 0,30633

F-SNEDECOR

F-Calculado : 13,71370

Significância : < 0,01000

D-WATSON

D-Calculado : 2,41356


Resultado Teste : Não auto-regressão 90%

NORMALIDADE

Intervalo Classe	%	% Modelo
	Padrão	
-1 a 1	68	68
-1,64 a +1,64	90	87
-1,96 a +1,96	95	100

MODELO UTILIZADO NA ESTIMATIVA DE VALOR

$$Y = 1 / (0,112674 + 0,000021 * X_1 + 0,000107 * X_2)$$



MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

MODELO DE ESTIMATIVA – PRINCIPAIS INDICADORES

AMOSTRA

Média	: 3,37
Variação Total	: 259,07
Variância	: 16,19
Desvio	: 4,02
Padrão	

MODELO


Coefic. Aderência	: -0,01778
Variação Residual	: 263,67
Variância	: 20,28
Desvio Padrão	: 4,50




MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS


GRÁFICO DE ADERÊNCIA (Valor Observado X Valor Calculado)



Histograma de Resíduos Padronizados X Curva Normal Padrão



Distribuição de Valores Ajustados X Resíduos Padronizados



DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS

X₁ ÁREA

Tipo: Quantitativa

Amplitude: 180,00 a 33800,00


Impacto esperado na dependente: Negativo



MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

10% da amplitude na média: -9,89 % na estimativa



41


X₂ LOCAL

Tipo: Proxy

Amplitude: 100,00 a 13600,00

Impacto esperado na dependente: Negativo

10% da amplitude na média: -18,30 % na estimativa



Y UNITÁRIO

Tipo: Dependente

Amplitude: 0,6 a 17,17

Micronumerosidade para o modelo: atendida.

PARÂMETROS DE ANÁLISE DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES

VARIÁVEL	Escala Linear	T-Student Calculado	Significância (Soma das Caudas)	Determ. Ajustado (Padrão = 0,62896)
X ₁ ÁREA	x	2,67	1,91	0,46589
X ₂ LOCAL	x	4,82	0,0333717	0,03936



MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

MATRIZ DE CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS (Valores em percentual)

- MATRIZ SUPERIOR – PARCIAIS
- MATRIZ INFERIOR – ISOLADAS

Variável	Forma Linear	ÁREA	LOCAL	UNITÁRIO
X ₁	x	54	60	
X ₂	x	- 13		80
Y	1/y	32	71	



MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

ANEXO VIII – GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR PARA LOCAÇÃO

Tabela - Graus de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear

Item	Descrição	GR AU		
		III	II	I
1	Caracterização do Imóvel	Completa quanto todas as variáveis	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo	Adoção de situação de paradigma
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	6 ($k + 1$), onde k é o número de variáveis independentes	4 ($k + 1$), onde k é o número de variáveis independentes	3 ($k + 1$), onde k é o número de variáveis independentes
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características observadas no local pelo autor do laudo	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo
4	Extrapolação	Não admitida	Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliado não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior;	Admitida desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliado não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior;
4	Extrapolação	Não admitida	b) o valor estimado não ultrapasse 15%	b) o valor estimado não ultrapasse 20% do valor



MORETTI

ENGENHARIA – PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

4	Extrapolação	Não admitida	do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável, em módulo	calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo
5	Nível de significância a (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)	10%	20%	30%
6	Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor	1%	2%	5%

9.2.1.1. Para atingir o Grau III, são obrigatórias:

- e) apresentação do laudo na modalidade completa;
- f) apresentação da análise do modelo no laudo de avaliação, com a verificação da coerência do comportamento da variação das variáveis em relação ao mercado, bem como suas elasticidades em torno do ponto de estimativa;
- g) identificação completa dos endereços dos dados de mercado usados no modelo, bem como das fontes de informação;
- h) adoção da estimativa de tendência central.

Tabela - Enquadramento dos laudos segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de regressão linear

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	16	10	6
Itens obrigatórios	2,4,5 e 6 no Grau III e os demais no mínimo Grau II	2, 4, 5 e 6 no mínimo no Grau II e os demais no mínimo no Grau I	Todos no mínimo Grau I
Quanto a Fundamentação , o Laudo Foi enquadrado Como:			GRAU II



MORETTI

ENGENHARIA - PERÍCIAS
AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS

Graus de precisão da estimativa de valor no caso de utilização de modelos de regressão linear

GRAUS	III	II	I
Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno da estimativa de tendência central	<=30%	<=40%	<=50%
Quanto a Precisão, o Laudo Foi enquadrado Como:			GRAU II

Trabalho enquadrado como: GRAU II DE FUNDAMENTAÇÃO E GRAU II DE PRECISÃO

ANEXO IX – DADOS UTILIZADOS NO MODELO PARA LOCAÇÃO

C.	Dado*	Endereço	Observação	ÁREA	LOCAL	UNITÁRIO
1	JARDIM ALVORADA, CAMBÉ/PR	JARDIM ALVORADA, CAMBÉ/PR	IMOBILIÁRIA MONACO	300,00	2.300,00	2,16
2	RUA DA ESPERANÇA - JARDIM TERF	JARDIM TERF	IMOBILIÁRIA INGLATERRA	300,00	6.000,00	1,50
3	PARQUE RESIDENCIAL CAMBE, CAM	IMOBILIÁRIA SANTAMERIC	617,00	3.400,00	4,21	
4	JARDIM SANTA ADELAIDE, CAMBÉ -	GELD SERVICOS	8.000,00	5.800,00	2,00	
5	RODOVIA MELLO PEIXOTO, KM 164 -	ABREU IMÓVEIS	20.000,00	7.300,00	0,80	
6	CENTRO, CAMBÉ/PR	IMOBILIÁRIA MOSCONI	400,00	1.000,00	2,46	
7	CENTRO, CAMBÉ/PR	IMOBILIÁRIA MOSCONI	450,00	500,00	0,16	
8	JARDIM BELA ITÁLIA, CAMBÉ/PR	IMOBILIÁRIA MOSCONI	312,00	7.100,00	1,60	
9	CONJUNTO RESIDENCIAL ROBERTO	IMOBILIÁRIA MOSCONI	542,00	3.500,00	1,18	
10	AVENIDA IGUACU	CONDOR	3.500,00	13.500,00	0,63	
11	AVENIDA BRASIL, VILA SALOME	CASAGRANDE	378,00	1.400,00	3,56	
12	RUA RONALD TRÖTZ DISTRITO IND	CENTRAL	6.558,00	5.100,00	0,76	
13	RUA SANTA INÉS JARDIM SANTA	CENTRAL	100,00	2.400,00	4,16	
14	RUA ESTADOS UNIDOS	CENTRAL	250,00	950,00	2,40	
15	ANTARES, LONDRINA	PEREZ	33.800,00	100,00	1,03	
16	RUA MANOEL DA SILVA BONFIM	RAUL FLUGENCO	21.200,00	300,00	17,17	